



DÉCISION THÉRAPEUTIQUE ET PATHOLOGIES MÉDICALES

Dr Brice Riera
ENDODONTISTE

NADINE, 66 ANS

Prise de **Prolia (denosumab)** tous les 6 mois
(en IV) en raison d'une ostéoporose sévère



Dr Brice Riera
ENDODONTISTE

Os péri apical normal

Résorption externe cervicale inflammatoire



Dr Brice Riera
ENDODONTISTE

DÉCISION THÉRAPEUTIQUE

- Rien ?
- Traitement canalaire seulement ?
- Traitement de la résorption seulement ?
- Traitement canalaire + traitement de la résorption ?
- Avulsion ?



Dr Brice Riera
ENDODONTISTE

✓ TRAITEMENT CANALAIRE + TRAITEMENT DE LA RÉSORPTION

- Sous anesthésie locale sans vasoconstricteur
- Sous couverture antibiotique jusqu'à cicatrisation muqueuse (clindamycine car allergie aux pénicillines, à commencer dans l'heure qui précède l'acte chirurgical)
- Suivi 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an puis une fois par an

Dr Brice Riera
ENDODONTISTE



Dr Brice Riera
ENDODONTISTE



SUIVI À 1 AN



Dr Brice Riera
ENDODONTISTE